



OSTERRIED

Preisliste Baustoffe ab 01.09.2019

Beschreibung	Menge	Einheit	Preise
> RECYCLINGMATERIAL güteüberwacht und zertifiziert <			
Tragschicht F1 RC-Beton Schotter (nicht frostempfindlich) 0/16, 0/32, 0/45, 0/80, [GW] <i>nach ZTV E-StB 17 und TL BuB E-StB 0, RW 1</i> <i>- geeignet für den Straßenunterbau</i>	1,00	to	6,50 €
Tragschicht F1 RC-Beton Schotter (nicht frostempfindlich) 0/16 [GW] <i>nach ZTV E-StB 17 und TL BuB E-StB 0, RW 1</i> <i>- geeignet für die Herstellung von Wassergebundenen Oberflächen</i> <i>- geeignet zur Herstellung von Beton</i>	1,00	to	7,80 €
RC-Mix Schotter 0/16, 0/32, 0/45, 0/80, 4/16, 16/45 [GI, GU] <i>nach ZTV E-StB 17 und TL BuB E-StB 0, RW 1</i> <i>- geeignet zur Bodenstabilisierung</i> <i>- geeignet als Verfüllbaustoff</i> <i>- geeignet als Wege- und Waldwegebaumaterial</i>	1,00	to	1,00 €
RC-Kanalsand 0/4 <i>nach ZTV E-StB 17 und TL BuB E-StB 0, RW 1</i> <i>- geeignet als Rohr- Kabelbettung</i> <i>- geeignet als Verfüllbaustoff</i>	1,00	to	6,00 €
Betonzuschlag			
RC-Mix Schotter 4/16 mm <i>nach ZTV E-StB 17 und TL BuB E-StB 0, RW 1</i> <i>- geeignet zur Herstellung von Beton für innenliegende Bauteile</i>	1,00	to	
F1 RC-Beton Schotter (nicht frostempfindlich) 0/16 [GW] <i>nach ZTV E-StB 17 und TL BuB E-StB 0, RW 1</i> <i>- geeignet zur Herstellung von Beton für außenliegende Bauteile</i>	1,00	to	

Werden Recyclingbaustoffe (RW1) in technische Bauwerke eingebaut, ist ein offener Einbau außerhalb des mittleren Grundwasserstands (MHGW) möglich. Die Menge pro Baumaßnahme darf maximal 5.000 m³ betragen. Für größere Mengen gelten gesonderte Regelungen, die hier nicht im Detail aufgeführt sind. Wir beraten Sie gerne!

Beschreibung	Menge	Einheit	Preise
> BAUSTOFFVERKAUF <			
Baustoffverkauf Kies-Sand F1 0-22 mm	1,00	to.	4,50 €
Baustoffverkauf Wandkies F1 0-X mm	1,00	to.	10,20 €
Baustoffverkauf Kabelsand 0-4 mm	1,00	to.	11,50 €
Baustoffverkauf Frostschutzkies 0-X mm	1,00	to.	13,60 €
Baustoffverkauf Edelsplitt güteüberwacht, gew. 11-16 mm	1,00	to.	24,00 €
Baustoffverkauf Edelsplitt güteüberwacht, gew. 2-5 mm	1,00	to.	19,50 €
Baustoffverkauf Splitt/Sand gemischt 0-5 mm	1,00	to.	20,00 €
Baustoffverkauf Edelsplitt güteüberwacht, gew. 5-8 mm	1,00	to.	23,50 €
Baustoffverkauf Edelsplitt güteüberwacht, gew. 8-11 mm	1,00	to.	23,50 €
Baustoffverkauf Riesel güteüberwacht, gew. 4-8 mm	1,00	to.	17,50 €
Baustoffverkauf Riesel (NÜ), gew. 2-4 mm	1,00	to.	17,50 €
Baustoffverkauf Rindenmulch 0-20 mm	1,00	to.	140,00 €
Baustoffverkauf Natursand güteüberwacht, gew. 0-4 mm	1,00	to.	24,50 €
Baustoffverkauf Natursand güteüberwacht, gew. 0-8 mm	1,00	to.	26,50 €
Baustoffverkauf Leerkies güteüberwacht, gew. 8-16 mm	1,00	to.	17,50 €
Baustoffverkauf Leerkies güteüberwacht, gew. 16-32 mm	1,00	to.	17,50 €
Baustoffverkauf Leerkies güteüberwacht, gew. 32-X mm	1,00	to.	20,50 €
Baustoffverkauf Betonkies gew. 0-16 mm	1,00	to.	19,00 €
Baustoffverkauf Betonkies gew. 0-32 mm	1,00	to.	19,00 €
Baustoffverkauf Humus gesiebt 0-15 mm	1,00	to.	13,00 €
Baustoffverkauf Humus gesiebt 0-30 mm	1,00	to.	13,00 €
Baustoffverkauf Humus ungesiebt 0-X mm	1,00	to.	6,00 €
Baustoffverkauf Schotter 16-22 mm	1,00	to.	auf Anfrage
Baustoffverkauf Schotter 0-32 mm	1,00	to.	32,50 €
Baustoffverkauf Schotter 60-120 mm Gabionenmaterial	1,00	to.	61,00 €
Baustoffverkauf Wertach-Schotter 60-120 mm dunkel	1,00	to.	75,00 €

> ZUBEHÖR / SONSTIGES <

Big-Bag mit Baustoff verladen (exkl. Sack)	1,00	Stk.	45,00 €
Mindermengenzuschläge (bei Kleinstmengenabnahme bis 4 to.)	1,00	Stk.	5,00 €

Bitte beachten Sie, dass wir bei Kleinmengen bis zu 500 kg Pauschalpreise berechnen.

Die Preise gelten ab Recyclingzentrum Freienried

> frei LKW verladen <



OSTERRIED

Preisliste Baustoffe ab 01.09.2019

Beschreibung	Menge	Einheit	Preise
> TRANSPORT - NAHZONE < > 5 km <			
Transportpauschale	1,00	Stk.	55,00 €
> TRANSPORT < > 5 km - 25 km <			
Transportpauschale	1,00	Stk.	85,00 €
> TRANSPORT - FERNZONE < > 25 km - 35 km <			
Transportpauschale	1,00	Stk.	120,00 €

Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie sich unter <https://www.osterried.com/downloads/> herunterladen können.

Abrechnungsgrundlage bildet das auf der amtlich geeichten LKW-Waage festgestellte Netto-Gewicht.

Wir bieten geprüfte, güteüberwachte und zertifizierte Recycling-Baustoffe nach bayerischem RC-Leitfaden/ZTV wwG-StB By an.

Die Qualitätssicherung stellt die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung sicher. Bei Einhaltung der Anforderungen des oben genannten RC-Leitfadens bedarf es keiner wasserrechtlichen Erlaubnis.

Die regelmäßige Güterüberwachung besteht aus:

- >Eignungsnachweis
- >Eigenüberwachung (werkseigene Produktionskontrolle)
- >Fremdüberwachung

Werden Recyclingbaustoffe (RW1) in technische Bauwerke eingebaut, ist ein offener Einbau außerhalb des mittleren Grundwasserstands (MHGW) möglich. Die Menge pro Baumaßnahme darf maximal 5.000 m³ betragen. Für größere Mengen gelten gesonderte Regelungen, die hier nicht im Detail aufgeführt sind. Wir beraten Sie gerne!

Wir freuen uns, Sie als unsere Kunden begrüßen zu dürfen!